

Feb N. 3311



dall' 8-09 al 27-09-2015

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

## *Ufficio di Protezione Civile*

ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 08/09/2015

### IL SINDACO

**VISTO** l'avviso di Protezione Civile per rischio idrogeologico ed idraulico n° 15251 prot n° 53051 del 08/09/2015 il quale avvisa dello stato di allarme a causa di previste precipitazioni a prevalente carattere di rovesci o temporali e le previsioni meteo di vari siti specialistici (tra cui il SIAS);

**RILEVATO** che il verificarsi di tali fenomeni potrebbe dare luogo a criticità sul territorio comunale, già gravemente e diffusamente vulnerato dall'evento del 22/11/2011, con conseguente situazione di rischio per la privata e pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere alla chiusura dei plessi scolastici per garantire la sicurezza sia degli operatori sia, soprattutto, degli alunni a seguito delle previste precipitazioni temporalesche;

**VALUTATA** la necessità di limitare il traffico veicolare per evitare rischio di incidenti;

**RITENUTO** doversi dare immediata attivazione alle misure atte alla salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni.

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTA** la L.R. 23/12/2000 n. 30;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

- 1) La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, funzionanti nel territorio comunale, per il **giorno 09 settembre 2015**, facendo carico ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di dare tempestiva e opportuna informazione all'utenza della presente ordinanza.
- 2) Ai cittadini di tenere comportamenti idonei alla salvaguardia della propria incolumità fisica.
- 3) Ai soggetti responsabili delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi di sicurezza pubblica e d'emergenza, e delle aziende private funzionanti nel territorio del Comune di adottare, in relazione alla possibile evoluzione dei fenomeni meteo, ogni iniziativa utile a tutelare l'incolumità propria, del personale e dell'utenza, ivi inclusa, ove occorresse, la tempestiva chiusura dei locali.
- 4) A chiunque, nella rispettiva responsabilità, e soprattutto ai residenti o domiciliati nelle aree già precedentemente vulnerate, di:
  - Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane
  - Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi o lungo gli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere ovvero in aree prossime a precedenti movimenti franosi;

- Evitare di attraversare a piedi o con automezzi gli alvei di corsi d'acqua;
  - Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
  - Staccare il gas e l'elettricità nel caso di abbandono dell'abitazione per rischio allagamento;
  - Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree dove è noto un rischio di allagamento / alluvione;
  - Adottare ogni misura che in riferimento alle singole circostanze risulti comunque utile alla tutela dell'incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni;
  - Prestare attenzione alle informazioni/indicazioni fornite dalle autorità, sia comunali che superiori, anche attraverso i media.
- 5) Trasmettere il presente provvedimento anche alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di prevenzione di propria competenza.
- 6) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
- 7) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

*Dalla Casa Municipale, li 08 settembre 2015*



*IL SINDACO*  
*Dr. Roberto Materia*